

Fiche technique / Salle Rive / UPTOWN-GENEVA


Au 1^{er}. Août. 2023

Adresse / Contacts


Uptown-Geneva
Rue de la serviette 2
1201 Genève
T +41 22 734 00 02
F +41 22 734 0810

Capacité

Capacité: 163 places assises



Plan d'accès




Zone de déchargement

Situation 1 : Devant la porte d'entrée principale

Particularités: Les horaires de déchargement sont à définir à l'avance. Les véhicules peuvent rester uniquement pour la durée du déchargement et doivent être déplacé ensuite.

Situation 2 : Par l'arrière du bâtiment

Cette zone est un accès pompier, un seul véhicule jusqu'à 3.5tonnes peut rester pendant la journée et pendant le spectacle.



Puissance électrique

Tableau de scène 40Amp tri (230/400 Volts / 50Hz).

Lumière : 1x CEE-P17-32A tri.
2x T25 -16A tri.

Emplacement : Scène, côté cour.

Son : 1xP17-16A mono, régie haute de salle.
1x16A en P17 ou en T13 sur scène pour le backline et retour

Vidéo : 1x P17-16A ou en T13 mono, régie haute de salle.

Scène

Type de scène : Plateau fixe recouvert d'un parquet brun foncé.
(On ne peut rien visser dedans)

Résistance : 400 kg/m2. Hauteur Plafond : 6m.
Largeur total : 10m. Hauteur sous grill : 5m40.
Largeur de jeux : 7m85. Hauteur scène : 0.2m.
Profondeur : 4.5m.

Accroche

Accroche scène : Voir plan en dernière page, 4 points moteur 250kg.

Régie

Info générale : Haut de salle, (voir plan).
Position : 10m du nez de scène.
Dimensions : Fixe : 3mx2m.

Projection vidéo

Emplacement : Depuis la perchette de régie (Distance écran : 12m).
Projecteur : Panasonic PT-DW 830.
Luminosité : 8500 lumens en XGA (1024x768) 4/3.
8000 lumens en WXGA (1366x768) 16/9.
Ecran : 6m x 3m80.

Loge

Info générale : Loge sur scène, derrière les rideaux lointain-cour,
pas de cloison, pas de point d'eau.

Matériel son

FOH			
Table de mixage	1x	Midas M32R	16 in, 8 aux, 6 I/O Aux
Enceintes			
Salle	2x	PSI.formule-30/2	10'' /2'' clust (300w)
	2x	PSI.module-38/1	15'' sub (300w)
	2x	PSI.concept-31/2	12'' / 2'' in file (300w)

Matériel Lumière

Pupitre			
	1x	ETC	Smartfader 48-96 - GO/masters/4FX (ascii)
Projecteurs			
Chauvet Pro.	8x	Ovation F415 FC	Fresnel LED 150W RGBAWL 15°/54° zoom mot
Chauvet Pro.	2x	Rêve-E3*	Decoupe LED 350W RGBWAL 15°/30°
Chauvet Pro.	2x	StrikeArray 2	Blinder 2x135W COB 3200k
Robe	2x	LedWash 300*	Projecteur Asservi 19x10W LED RGBW 10°/60°
OXO	5x	ColorBeam 18 FCW	ParLed ColorBeam 18 FCW

* Utilisation uniquement avec autorisation et gestion via programme de contrôle ou console avec accès aux 512 canaux de l'univers DMX.

